


摂食機能に関する用語集

c.摂食嚥下障害に関する用語



C-1

乳児様嚥下

読み方：にゅうじょうえんげ

意味：哺乳ではなく食事において，口唇が開いたままで舌と顎が一体となって動きながら飲むこと。
乳児嚥下から成人嚥下に移行できていない状態。

C-2

逆嚥下

読み方：ぎやくえんげ

意味：食物を飲み込む際に、舌がうまく上にあがらず舌根（舌の奥）を押し下げて飲むこと。
成人嚥下が獲得できていない状態。

C-3

舌突出嚥下

読み方：ぜつとっしゅつえんげ

意味：食物を飲み込む際に、舌を口唇より前に出して飲むこと。

成人嚥下が獲得できていない状態。

C-4

む せ

読み方：むせ

意 味：気管の中に食物や液体が入ったときに、それを排出しようとして起こる咳反射のこと。

C-5

窒息

読み方：ちっそく

意味：異物によって、気道がふさがれた状態のこと。

C-6

鼻咽腔閉鎖不全

読み方：びいんくうへいさふぜん

意味：嚥下時に口腔と鼻腔の閉鎖が弱いため、食べたものが鼻から漏れる状態のこと。

C-7

丸のみ

読み方：まるのみ

意味：食物を舌と上顎でつぶさずに飲み込む，あるいは食物を咀嚼せずにそのまま飲み込むこと。

C-8

食塊形成不全

読み方：しょっかいけいせいふぜん

意味：舌や頬の筋力が弱いために，食物を飲み込みに適した食塊にまとめることができないこと。